PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
przez łącznik między obiektem istniejącym i projektowanym
skala 1:50



DETAL "A" - wykończenie attyki / odwodnienie dachu

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
z widokiem na elewację wejściową skala 1:50



Dł
2 x papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podkładowa
wełna mineralna gr.15cm ROCKWOOL
(wełna mineralna twarda gr.5cm+styropian gr.10cm)
paroizolacja
blacha samonośna T55 gr.0,6mm
rygiel stalowy
sufit podwieszany z płyt g-k
na ruszcie metalowym
podwieszanym do blachy trapezowej

Pł2
płyty gresowe gr.2cm
szlichta cementowa beton B25 gr.6cm
folia PE
płyta pilśniowa miękka gr. 3cm
blacha trapezowa T92 gr.1,0
+ wylewka betonowa B20
(szalunek tracony)
sufit podwieszany z płyt g-k
na ruszcie metalowym
mocowany do blachy trapezowej

Pł1
posadzka projektowana na gruncie /częściowo na istniejącej płycie żelbetowej nad wejściem do piwnicy

gres gr.2cm
szlichta cementowa beton B25 gr.6cm
zbrojenie rozproszone
styropian gr.10cm FS-20
folia PE 2x0,2mm
chudy beton B15 gr.10cm
pospółtka zagęszczona gr.30cm

STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN - pręty główne
A-I - strzemiona
STAL KONSTRUKCYJNA:
S355 JR
BETON:
B25 - KONSTRUKCYJNY
B10 - PODKŁADOWY

OMIS SC
Wiesław Szczepkowski OMIS SC
ul. Kościuszki 8
07-410 Ostrołęka
tel./fax. +48 (29) 769 10 55
wsk@omis.pl
NIP: 758 105 05 05
Regon: 130110338

Oddział przy Interaxit S.A.
ul. Annit WP 21
07-401 Ostrowiec
tel./fax. +48 (29) 764 03 01
interaxit@omis.pl

w w w . o m i s . p l

Inwestor:	Urząd Miasta Ostrołęki Pl. Gen. J. Bema 1 07-410 Ostrołęka	nr rys.:	PBA - 9
Adres inwestycji:	Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 20375, położona w Ostrołęce przy ulicy Traugutta 9	Branża:	ARCHITEKTURA
Temat:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO / R O Z B U D O W A		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B / R O Z B U D O W A		
	Imię i nazwisko; nr uprawnień	podpis:	
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Marek Peza; Wa-450/01		
	mgr inż. arch. Anna Rostkowska		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki; 95/90/Os		
Ostrołęka	listopad 2009 rok	skala 1:50	rew. 00